

Produktöversikt

med RSK-nummer

flooré



Vattenburen Golvvärme

Golvvärmelösningar efter era behov

Hjälp med planering och ritningar

Support 7 dagar i veckan

Flooré Kit – färdiga paket

Flooré Kit finns i:

- Tre storlekar: 6 m², 9 m² och 12 m².
- Tre tjocklekar: 13 mm, 25 mm och 50 mm.

Innehåll:


Golvskivor, golvärmerör Alu/PEX (12x1,6 mm), aluminiumtejp och anslutningskoppling.




ART NR	RSK NR	
414 35	1882196	6 m ²
414 36	1882197	9 m ²
414 37	1882198	12 m ²



ART NR	RSK NR	
414 45	1882199	6 m ²
414 46	1882200	9 m ²
414 47	1882201	12 m ²



ART NR	RSK NR	
414 25	1882193	6 m ²
414 26	1882194	9 m ²
414 27	1882195	12 m ²



Planeringstabell – Flooré Kit

m ²	Uppsättning
1-6	6 m ² + 1 shunt
7-9	9 m ² + 1 shunt
10-12	12 m ² + 1 shunt
13-15	6 m ² + 9 m ² + 1 shunt + 1 fördelare med två utgångar
16-18	9 m ² + 9 m ² + 1 shunt + 1 fördelare med två utgångar
19-21	9 m ² + 12 m ² + 1 shunt + 1 fördelare med två utgångar
22-24	12 m ² + 12 m ² + 1 shunt + 1 fördelare med två utgångar
25-27	9 m ² + 9 m ² + 9 m ² + 1 shunt + 1 fördelare med tre utgångar
28-30	9 m ² + 9 m ² + 12 m ² + 1 shunt + 1 fördelare med tre utgångar
31-33	9 m ² + 12 m ² + 12 m ² + 1 shunt + 1 fördelare med tre utgångar
34-36	12 m ² + 12 m ² + 12 m ² + 1 shunt + 1 fördelare med tre utgångar
37-	Flooré Projekt.


Flooré Skivor

Vår specialitet är en egentillverkad och patenterad golvwärmskiva för ytmontage. Systemet bygger på ett utvecklingsprojekt som tog sin fart på Kungliga Tekniska Högskolan redan 1990. Sedan dess har systemet utvecklats baserat på flera års praktisk erfarenhet ifrån branschen. Flooré Värmegolv består av aluminiumfoliebeklädda EPS-skivor. Dessa limmas, skruvas, tejpas eller häftas fast direkt på befintligt bjälklag.

Våra olika skivor

ART NR	RSK NR	ARTIKEL	
414 53	1882183	Flooré Skiva 1213, c/c192	9,0m ²
414 54	1882184	Flooré Skiva 1213, c/c125	8,8m ²
414 66	1882185	Flooré Skiva 1617, c/c192	9,0m ²
414 67	2987735	Flooré Skiva 1617, c/c150	8,8m ²
414 72	1882186	Flooré Skiva 1225, c/c192	4,5m ²
414 77	1882187	Flooré Skiva 1250, c/c192	4,5m ²
414 82	1882188	Flooré Skiva 1625, c/c192	4,5m ²
414 87	1882189	Flooré Skiva 1650, c/c192	4,5m ²
416 20*	2987735	Flooré Spårgolvskiva 1630, c/c200	3,5m ²

* Ej aluminiumfoliebeklädd folie



KAN JAG VERKLIGEN LÄGGA KLINKER DIREKT PÅ?

Ja. Men du behöver använda utprovade produkter t ex Mapei, Weber, Alfix, Kiilto, Casco, eller Schönox och följa deras anvisningar. I våtrum lägger man alltid spackel ovanpå värmegolvet innan tätskiktet. Dock är det alltid viktigt när man lägger keramik att underlaget är stabilt, så i vissa trähus kan det krävas lite extra arbete med golvet under.



Flooré Rör

Flooré golvvärmerör Alu/PEX

Kvalitetsrör som passar alla former av vattenburen golvvärme.

ART NR	RSK NR	TYP	DIMENSION	LÄNGD
416 43	1882169	Alu-PEX	12x1,6 mm	65 m
416 44	1882170	Alu-PEX	12x1,6 mm	200 m
416 64	1882171	Alu-PEX	16x2,0 mm	90 m
416 66	1882172	Alu-PEX	16x2,0 mm	200 m
416 67	1882173	Alu-PEX	16x2,0 mm	500 m
416 81	1882174	Alu-PEX	20x2,0 mm	120 m
416 82	1882175	Alu-PEX	20x2,0 mm	240 m
410 65	1882167	PEX	16x2,0 mm	120 m
410 66	1882168	PEX	16x2,0 mm	200 m
416 62	2004899	Alu-Pex R-I-R Blå	16x2,0	50m
416 61	2004898	Alu-Pex R-I-R Röd	16x2,0	50m



Materialåtgång

- 8 m/m² vid c/c 125 mm
- 6,7 m/m² vid c/c 150 mm
- 5,25 m/m² vid c/c 192 mm
- 5 m/m² vid c/c 200 mm
- 3,4 m/m² vid c/c 300 mm

Flooré anslutningar och kopplingar

Anslutningskoppling för Alu/PEX-rör eller PEX-rör

Levereras med mutter, stödhylsa och o-ring

ART NR	RSK NR	TYP	DIMENSION
41135	1882162	Eurocone	¾" X 12x1,6
41133	1882160	Eurocone	¾" X 16x2,0
41134	1882161	Eurocone	¾" X 17x2,0
41132	1882159	Eurocone	¾" X 20x2,0

Presskopplingar för Alu/PEX-rör eller PEX-rör

Pressbackar finns till Rems, Rothenberger, Ridgid, Novapress med flera

ART NR	RSK NR	TYP	DIMENSION
41763	2253652	Vinkel 90	16xR15 utv
41764	2253653	Vinkel 90	16xR15 inv
41760	2257632	Skarvmuff	16x16
41770	2257633	Skarvmuff	20x20
41765	2257634	Rak	16xR15 utv
41766	2257635	Rak	16xR15 inv
41767	2257636	Övergång slätända	Pex16xcu15
41777	2257637	Övergång slätända	Pex20xcu22
41768	2257638	Eurocone PVDF	¾" X pex16x2,0
41778	2257639	Eurocone PVDF	¾" X pex20x2,0
41769	2257640	Eurocone Metall	¾" X pex16x2,0
41779	2247641	Eurocone Metall	¾" X pex20x2,0

Din återförsäljare:

.....

.....

flooré

FÖRSÄLJNING & SUPPORT 010-221 64 00
E-POST info@floore.se | offert@floore.se | order@floore.se
www.floore.se